

# سلفونیت

4% OD

SULFONET

**انتہائی اہم امداد:** زہر لگنے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور لیبل ضرور دکھائیں۔ آگھ میں چلے جانے کی صورت میں آگھ کو فوراً پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد پر لگنے کی صورت میں پانی اور صابن سے دھوئیں۔  
**گارنٹی:** اس زرعی زہر کا استعمال چونکہ کھیتی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا زہر کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ دو کو تیار ختمیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وراثی میں دی گئی شرائط کو مدنظر رکھا جائے۔

**Warranty:** Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metal floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.  
**Storage Stability:** Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

**Manufactured & Formulated By:**

**M/s. Auhui Share World Bio-tech Co., Ltd.**

102, Rm, 15 Building, Phoenix City 2, Shushan District, Hefei City, Anhui Province, China.

**Registration Holder & Importer:**

**M/s. AQ Enterprises**

Suite # 1-C, 1st Floor, Expo Tower, Block - H/3, Johar Town, Lahore

**Packed By:**

**Capricorn Associates**

Plot No. 561 Sector 7-A, Korangi Industrial Area, Karachi - 75350, Pakistan. Ph:021-35052692

(Under the supervision of AQ Enterprises)

**:- تقسیم کنندگان :-**

**آریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ**

قرقر، بلاک نمبر 8/A، ای۔سی۔ ایف۔ ایف، ہاک نمبر 6، شہر بریلو، پاکستان۔ فون 3-75350 پاکستان۔ فون 3-34522611 (+92-21)

www.upl-hd.com.pk

# سلفونیت

4 فیصد راؤڈی

جزی بوئی مارز ہر  
(سلفونیت استعمال کے لئے)



زہر  
قدرے خطرناک

- بچوں کی لگانے سے دور رکھیں۔ مادے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں
- استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھیں
- کوئی قسم میں تریاق نہیں • ڈاکٹر کے زیر نگرانی علاج کے مطابق علاج کریں

**انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں**

Registration No.: (Abroad) / DPP / 2018 (2614)  
Active Ingredients:  
Florasulam : ..... 10 G / L (0.98% w/w)  
Mesosulfuron Methyl : ..... 30 G / L (2.94% w/w)  
Inert Materials: ..... 60 G / L (to make 100%)

**Arysta**  
LifeScience

150 ml



**احتیاطی تدابیر:** زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، خوراک کی دوائوں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل بیکنگ میں بند، مشنڈی، خشک اور ہوا دار جگہ میں اسٹور کریں۔ زہر کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (اپیرون وغیرہ) اور دوسری اشیاء (جیکٹ، دستاں) ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہ لیں اور کپڑے دھولیں زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کی خالی بوتلوں کو ہرگز گھر گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر آبپاشی کے وقت کپڑے اور جوتے آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔

**ماحول اور جنگلی حیاتیات:** آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور راہبہا ہوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات و مچھلیوں کی جائے افزائش اور گھریلو استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔ سلفونیت شہد کی کھیبوں، آبی حیات اور پرندوں کیلئے مضر نہیں ہے۔



سلفونیت دو جدید اور طاقتور جڑی بوئی مارز ہروں کا مرکب ہے۔ سلفونیت سے ذمہ نشی، جنگلی جئی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا بیک وقت اور موثر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ سلفونیت امائیٹو ایسڈ بنانے والے ہارمونز پر حملہ کر کے غلیوں کی تقسیم کو روک دیتا ہے جس سے جڑی بوٹیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔

**استعمال کے لئے سفارشات:** (استعمال سے پہلے پوئل کو اچھی طرح ہلا لیں)

فصل	جزی بوٹیاں	مقدار فی ایکڑ	وقفہ برائے برداشت	REI
گندم	سالانہ جزی بوٹیاں	سلفونیت 150 فی لیٹری ایکڑ + ایڈجیونٹ 150 فی لیٹری ایکڑ (ہدایت بیک میں ماحول یا کھانے کے لئے)	45-55 دن	12 گھنٹے

**نوٹ:** سلفونیت کے بہترین نتائج حاصل کرنے کیلئے اس کا اسپرے زمین کی وتر حالت اور جزی بوٹیوں کے 3 سے 4 پتوں کی حالت پر کریں۔  
**ضروری ہدایات:** سلفونیت اور ایڈجیونٹ کو کبھی اکٹھا نہ ملائیں۔ پانی میں پہلے سلفونیت حل کریں پھر ایڈجیونٹ ملا لیں۔ تیار شدہ محلول کو ہر مرتبہ مشین میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح ہلا لیں۔ سلفونیت کو وتر میں اسپرے کریں، تر وتر میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ سلفونیت کو کلراٹھی زمینوں میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ اسپرے کے 8-10 دن بعد کھیت کو پانی لگائیں۔ مکمل نتائج دیکھنے کیلئے اسپرے کے 2-3 ہفتے بعد کھیت کا معائنہ کریں۔ سلفونیت اور ایڈجیونٹ کو دوسرے پراڈکٹ کے ساتھ ہرگز ملا کر استعمال نہ کریں۔ اسپرے کے دوران خیال رکھیں کہ ایک ہی جگہ دو بارہ اسپرے نہ ہونے پائے۔ اسپرے کیلئے فلڈ جیٹ نوزل استعمال کریں۔