

فصل پر کوئی اسٹریس نہیں

پرو ایٹسز

60 سی اے ایس

گلابی سنڈی سے ملے نجات... صاف ستھری کپاس



آریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

گلابی سنڈی --- کپاس کا خفیہ دشمن

میں کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر کپاس کے پودے پر پھلتی

(کلیاں)، کپے ٹینڈے اور کپاس کانچ ہوتا ہے۔

بغلوں میں انڈے دیتی ہے۔ جس سے سازگار

ہیں۔ چھوٹی سنڈیاں انڈوں سے نکلتے ہی کلیاں

سے ایک گھنٹے کے اندر انڈے میں سرنگ بنا کر

کی بھٹی کا ریشہ کمزور اور غدار ہو جاتا ہے جس وجہ سے ایسی

کپاس کا مارکیٹ میں ریٹ کم ملتا ہے اور کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے۔

گلابی سنڈی کا شمار کپاس کے انتہائی ضرر رساں کیڑوں


پھولتی ہیں۔ اس کی مرغوب غذا کپاس کے پھول

گلابی سنڈی کی مادہ پھولوں اور نرم ٹینڈوں کے

حالات میں 4 سے 5 دن کے بعد سنڈیاں نکل آتی

کھاتی ہیں یا کچے نرم ٹینڈوں کی موجودگی میں آدھے

داخل ہو جاتی ہیں اور بیج تک پہنچ جاتی ہیں۔ حملہ شدہ ٹینڈوں



گلابی سنڈی کے حملہ کی پہچان

نرم یا کچے ٹینڈے کھولنے کی صورت میں
گلابی سنڈی کی موجودگی



مدھانڈا نما پھول

گلابی سنڈی کے کنٹرول کا جدید ومنفرد حل

پرو ایسز

جدید ترین پائریٹھرائڈ

Cheminova - Denmark کی تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی۔

پائریٹھرائڈ خاندان کی پانچویں نسل کا سپلا اور واحد زہر۔

اصل زہر میں صرف مؤثر آکسو مرز کی موجودگی سے عام پائریٹھرائڈ کی نسبت

زیادہ مؤثر کارکردگی۔



پروایٹسز

ایک جدید اور منفرد فارمولیشن

- پروایٹسز کا موثر عنصر ایک خاص قسم کی خوردبینی کپسول میں بند ہونے کی وجہ سے زیادہ موثر اور عرصے تک اثر برقرار رکھتا ہے۔
- اسپرے کے بعد فصل پر موثر عنصر کی زیادہ عرصے تک موجودگی گلابی سنڈی کا بہتر کنٹرول دیتی ہے۔
- مخصوص (Micro Encapsulated Suspension) فارمولیشن جو کہ چھوٹے اور بڑے سائز کے خوردبینی کپسول پر مشتمل ہوتی ہے جس سے ماحول نامیاتی کپسول میں چھپی ہوئی گلابی سنڈی کا بیج یا نامشکل ہوتا ہے۔
- عام پائز پتھرائڈ کی طرح بیجوں کو سخت نہیں کرتا۔

پروایٹسز

کے فوائد

- سنڈیوں خصوصاً گلابی سنڈی پر موثر اور ویریا کنٹرول۔
- ڈسکی کاٹنگ اور ریڈ کاٹنگ بگ کے خلاف انتہائی موثر۔
- کم شرح استعمال کی بدولت ماحول کی آلودگی میں خاطر خواہ کمی۔
- فصل پر کوئی اسٹریس نہیں اور ہر مرحلے پر استعمال کیلئے میوزوں

گلابی سنڈی کے موثر کنٹرول کیلئے اریسٹا کا اسپرے پروگرام



فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کی صورت میں زمیندار کو
خواطر خواہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا پروایٹسز کے بروقت
حفاظتی اسپرے کے ذریعے زمیندار اپنی فصل کو گلابی سنڈی
کے حملے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

پروایٹسز 100 ملی لیٹر فی ایکڑ

پہلے اسپرے کے 15 دن کے بعد دوسرا اسپرے کریں۔
نوٹ: گلابی سنڈی کے ETL پر 7 دن کے وقفے سے 12 اسپرے کریں۔

ہمارے ریسرچ اور ڈویلپمنٹ کے فیلڈ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ **ہیرو آئیسنز** بحساب 100 ملی لیٹر فی ایکڑ گلابی سنڈی کے ساتھ ساتھ ریڈ کاشن بگ اور ڈسکی کاشن بگ کا موثر کنٹرول کرتا ہے۔

یاد رکھنے کی باتیں...

- ✦ کپاس کی آخری چٹنائی کے بعد پودوں پر موجود ٹینڈوں کو ختم کرنے کیلئے بھیڑ، بگریاں چرنے کیلئے چھوڑ دی جائیں اور دیگر ٹینڈوں کو تلف کر دیا جائے۔
- ✦ ایندھن کیلئے رکھی گئی چھڑیوں کو سیدھا یعنی عمودی حالت میں کھڑا کیا جائے۔
- ✦ کپاس کی بجائی سے پہلے مٹی پلٹنے والا اہل چلا کر زمین کو دھوپ لگائی جائے۔
- ✦ بجائی کیلئے براترا ہوائی استعمال کیا جائے۔
- ✦ ڈبل بیج یعنی بچے ہوئے بیج کو صحت مند بیج سے الگ کر لیا جائے۔
- ✦ گلابی سنڈی کا حملہ نظر آئے تو اسپرے میں تاخیر نہ کی جائے۔
- ✦ اگست فصل کی کاشت سے احتیاط کیا جائے۔

زرعی زہروں کا ذمہ دارانہ استعمال ... ہماری صحت اور ماحول کا تحفظ



مزید معلومات کیلئے **آرڈینٹ لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ** کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس: قمر ڈھور، بلڈنگ نمبر 5/A، پی۔ ایس۔ ایچ۔ ایس، جاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون: 3 (21-92) (34522611-)

ریجنل آفس: • لاہور: 022-3880100 • راولپنڈی: 061-6537315-18 • کراچی: 021-2964529

www.arystallifesciencepk.com

www.upl-ltd.com/pk