

# مونکٹ® 400 SC

**ابتدائی لہجہ امراض:** زہر لگنے کی صورت میں فوراً اکثر سے رجوع کریں اور لیبل ضرور دکھائیں۔ آٹھ میں چلے جانے کی صورت میں آٹھ کو فوراً پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد پر لگنے کی صورت میں پانی اور صابن سے دھوئیں۔  
**گارتی:** اس زرعی زہر کا استعمال چونکہ کھیتی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا زہر کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی گارتی ٹیکس دی جاسکتی۔ دو ایک ہونے بیماری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وراثی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔  
 زرعی پانی کی گزرگاہوں، چھلیوں کی افزائش کی جگہوں اور تالاب کو زہر آلودہ نہ کریں۔

**Warranty:** Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and securely constructed with proper roofing & metal floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.  
**Storage Stability:** Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Registration No.: (ABROAD) / DPP / 2016 (2011)

Manufactured & Formulated By:

**Nihon Nohyaku**

M/s. Nihon Nohyaku Co. Ltd.,

19-8, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku Tokyo, 104-8386, Japan

Packed By:

Capricorn Associates

Plot No. 561 Sector 7-A, Korangi Industrial Area, Karachi - 75350, Pakistan. Ph:021-35052692

Under Supervision of Arysta Lifescience Pakistan

:- درآمدو تقسیم کنندگان :-

اریستا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

قرۃقرن، بلائنگ نمبر 5/A، پی ای سی ایٹس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون 34522611-3 (92-21)

www.upl-ltd.com/pk

پچھونڈی گمش زہر  
(صرف ذی استعمال کے لئے)

آلو کے بیج کو لگانے والا زہر

# مونکٹ®

400 ایس سی



زہر  
خطرہ  
قدرے خطرناک

Active Ingredients:

Flutolanil :..... 40% w/w (448 G / L)

Others :..... 60% w/w to make 100%



- بچوں کی تکلیف سے دور رکھیں
- مادے کی صورت میں فوراً اکثر سے رجوع کریں
- استعمال سے پہلے لیبل ضرور چھوئیں
- کوئی ٹیکسوں تریاق نہیں
- ڈاکٹر کے زیر نگرانی علاج کے مطابق علاج کریں

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں



**احتیاطی تدابیر:** زہر کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل پیکنگ میں بند، ٹھنڈی، خشک اور ہوادار جگہ میں اسٹور کریں۔ زہر کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ بیج کو مونکٹ لگانے کے وقت حفاظتی کپڑے (اپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے) ضرور استعمال کریں۔ بیج کو مونکٹ لگانے کے دوران کھانے پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہالیں اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کی خالی بوتلوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر آبپاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

**اشراک:** مونکٹ کو الگھی کے آمیزے اور تانے کے مراکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پچھونڈی گمش ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں الگ طبی آمیزش اور فصل پر اثرات و نتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔



مونکٹ رائزہ کوٹونیا (چتری) کے کنٹرول کیلئے آلو کے بیج کو لگانے والی پچھونڈی گمش زہر ہے۔ اس کا منفرد مؤثر عنصر Flutolanil اپنی سرایت پذیری اور لمبی طریقہ اثر کی بدولت بیماری کا حفاظتی اور معالجاتی، دونوں طریقہ سے کنٹرول کرتا ہے۔

**استعمال کے لئے سفارشات:** (استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلایں)

فصل	بیماری	مقدار
آلو	رائزہ کوٹونیا (بلیک سکر ف) / چتری	15 ملی لیٹر فی 100 کلوگرام بیج

مونکٹ کا وقت برداشت 138 دن ہے۔

**طریقہ استعمال:**

**1. پلاسٹک شیٹ کا طریقہ:** پلاسٹک شیٹ کو زمین پر بچھائیں اور 100 کلوگرام آلو کے بیج کو شیٹ پر یکساں پھیلا دیں۔ پھر مونکٹ بحساب 15-20 ملی لیٹر فی 400-500 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر محلول تیار کر لیں۔ محلول کو آلو کے بیج پر اسپرے کریں۔ پھر پلاسٹک شیٹ کو دونوں سروں سے پکڑ کے اچھی طرح ہلایں تاکہ مونکٹ کا محلول آلو کے بیج کو اچھی طرح لگ جائے۔ جب مونکٹ خشک ہو جائے تو کاشت کر لیں۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے باقی ماندہ بیج پر مونکٹ استعمال کریں۔

**2. پونڈو پلانٹر کا طریقہ:** زمیندار اپنے پلانٹر کے سائز اور پانی کی مقدار کا تعین کرتے ہوئے 100 کلوگرام بیج کو زہر آلود کرنے کیلئے مونکٹ بحساب 15-20 ملی لیٹر فی لیٹر پانی استعمال کریں۔

مونکٹ کی مزید تفصیلات کیلئے **اریستا لائف سائنس** کے نمائندوں سے رابطہ کریں۔