

Curzate M8®

72 % WP

اوپر سے گئے بعد، اسپرے کے دوران پینے کے پیمانے سے باز رہنا اور پانی سے بچنا،
خالی ڈبوں کو صاف کر کے پانی کے ذخیروں سے دور رکھنا اور پانی سے پرکام کرنے
کے بعد صاف کرنا اور پانی سے غسل کرنا۔

ایئرلین ٹی اے ڈی، اگر ذریعہ ہرجم پر لگ جائے تو متاثرہ حصے کو صاف اور صاف پانی سے
ابھی طرح دھو لیں۔ آنکھوں میں چلا جانے تو 15 منٹ تک صاف پانی کے پینے
ماریں۔ اگر سوزش ہو جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ذہن پریش ہو چلا جائے
اور مریض ہوش میں ہو تو مقل میں آگنی ڈال کر تھک کر رکھیں۔ ہر صورت میں ڈاکٹر
سے رجوع کریں۔

تزیق کوئی مخصوص تزیق نہیں۔ اڑھو ہو جانے کی صورت میں ڈاکٹر کی ذمہ داری
علاوہ کے مطابق علاج کروائیں۔

گاہکی اس زردی ذہر کا استعمال چونکہ کھیتی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے
مبادی ہونے اور نیکل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کھیتی اور کسی قسم کی کوئی گاہکی
نہیں۔ یہ بھی بہتر صرف زردی استعمال کے لیے ہے۔

Storage stability: Product is stable till the date of expiry shown on the label, subject to the condition notified in the warranty.
Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label when used in accordance with directions under normal conditions of use and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped ventilated and soundly constructed with proper roofing and medalled floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat rain water seepage, salinity, and is in good state of maintenance with originally sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 10° C and above +35° C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability or fitness for a particular purpose expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instructions, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller and buyer assumes the risk of any such use of defective storage.

تیار کنندگان:

کوڈیٹو ایگری سائنسز تائیوان کو-لیمیٹڈ
آفس نمبر 801 سیکشن 2 جیک ووگ روڈ، نئے ول پبلشنگ سٹرکٹ
تئیوان ٹی 325 تائیوان (آرٹو-سی)

Packed By:
M/S. UNITED DISTRIBUTORS PAKISTAN LTD.
Plot # 231, Sector 7A, Korangi Industrial Area, Karachi
(under supervision of Arysta Lifescience Pakistan)

درآمد و تقسیم کنندگان:
آریسٹا لائف سائنسز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ
فرزاد پور، بلاک نمبر 5/A، بی ای سی ای سٹریٹ، بلاک نمبر 6، شاہراہ ریفنل
کراچی 75350 پاکستان فون 34522611-3 (+92-21)
www.upl-ltd.com.pk



CORTEVA™
agriscience

کرزیٹ ایبم®

فنگی سائڈ

GROUP 27: M3 FUNGICIDE

موثر اجزاء:
720 گرام فی لیٹر زہریلی مقدار
سائیکو سائل - 8 فی صد وزن اوزن
سائیکو ڈب - 64 فی صد وزن اوزن
دیگر اجزاء:
280 گرام فی لیٹر مقدار

دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کے مطابق علاج کریں
انتباہ: یہ فگہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں

مقدار: 600 گرام

Arysta Lifescience
REG. PAK / APO / 644 / 2008



کرزیٹ ایبم®

72 فی صد زہریلی
کرزیٹ ایبم® سائیکو سائل اور سائیکو ڈب کا مرکب ہے جو کھیتی اور زہری طور پر سائیت پائی اڑھو سے، آٹا کو سمجھا جھانسا اور پھینا ہاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔
دیگر زہری ذہروں سے مطابقت: **کرزیٹ ایبم®** کو دیگر کھیتی پھوسٹو سائٹس اور کیڑے مار ذہروں کے ساتھ ملا کر بھی اسپرے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن Alkaline اثرات رکھنے والے ذہروں سے متعلق اس اور دوسرے ذہر کے نیکل پر درج ذیل ہدایت کو بھی پڑھیں۔
مطابقت کا ٹیسٹ: جھینے کے نچن چھوٹے برتن میں ایک میں **کرزیٹ ایبم®** کا محلول، دوسرے میں کوئی دوسرے ذہر کا محلول اور تیسرے میں دونوں ذہروں کا محلول بنا کر اسی طرح ملا کر 15 منٹ لیکھے رکھ دیں۔ اگر دونوں ملے ہوئے ذہروں کا محلول دوسرے دونوں سے مختلف اور بڑھ جائے تو ذہروں میں مطابقت ہے۔
ترکیب استعمال: سب سے پہلے پانی کی مقدار فی ایکڑ کا تعین کر لیں۔ اس تعین کردہ مقدار میں **کرزیٹ ایبم®** کی سٹافٹ کردہ مقدار کو محلول بنا کر کھیتی اڑھو سے اسپرے کرنے سے تمام حصوں پر اسپرے کریں۔

مطابقت برائے زہری استعمال

نسل	پتائی	مقدار فی 100 لیٹر پانی	تھک ہدایت
آٹا	تھک جھانسا (Late Blight)	600 گرام	3 دن

وقت استعمال: تائیوان کے متوقع حملہ کی صورت میں سٹافٹ کردہ **کرزیٹ ایبم®** حقائق اسپرے کریں۔ دوسری صورت میں اگر پتائی کا حملہ ابتدائی مراحل میں ہو تو اسپرے کریں۔ یا دوسرے نقصان زدہ پتے اور فصل صحت مند نہیں ہو پاتے جبکہ نئی پھوسٹ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہذا بجتر سے ذہر کو حفظ مقدم کے طور پر یا پتائی کے باہر ابتدائی مرحلے پر اسپرے کریں۔

استعمال: تائیوان کے زہر کو پھیلنے کی روک تھام سے دوڑھیں۔ کھانے پینے کی شیا، خوراک، خوراک کی دواؤں اور جان سے دور رکھیں۔ ذہر کو اصل ٹینک میں بند بھٹائی، ٹینک اور دوا اور جگہ میں اسٹور کریں۔ اسپرے کے لئے حقائق پڑھیں (مثلاً ایپن ویٹرو اور دوسری شیا، ٹینک، دھانے، ٹوکٹ، فرسور اور استعمال کریں۔ اسپرے کو کھانے پینے کی شیا سے دور رکھیں اور دوسری شیا سے دور رکھیں۔ اسپرے کے ذریعے اڑھو چلائے۔ اسپرے کو دوران کھانے پینے اور گھرنے سے دور رکھیں۔ اسپرے کے ذریعے اڑھو چلائے اور پتے دھو لیں۔ ذہر کو آچھنی کے ذریعے میں شائع نہ ہونے دیں۔ ذہر کے پھیلنے کو روک کر دیگر کھیتی استعمال میں نہ لائیں۔
انہیں تو ذہر کو آچھنی اور پینے کے پانی کے ذریعے سے دور رکھیں اور پانی میں ہوا کی ٹاف سے متعلق اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی ڈھانسی کام سے چھوڑ کریں اور مذہی جانسی کے ذریعے اڑھو چلائے۔ اسپرے کو آچھنی کے وقت پڑھو اور جتنے آدھے ہونے کی صورت میں چھوڑ کر لیں اور صاف سے نئے طرح دھو لیں۔

کرزیٹ ایبم® کھیتی پھوسٹ کے ذریعے سے ہر طرح سے
(نوٹ: کوئی بھی کھیتی سائیز اسپرے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کھیتی کھیتی کی کالونی اسپرے کی دوسری نہ تے۔) **کرزیٹ ایبم®** اپنی جات سے نکلے ہے۔
استعمال سے نکلے نیکل ہری کی حقائق تائیوان اور دیگر دوا کے ساتھ ضرور پڑھیں